


3 Betaboard® ablakpárkányok


- Az eddig felsorolt rendszerekhez, nyílászárók beépítéséhez, a WYMAR, egy olyan belső műanyag ablakpárkányt kínál, mely erős, kemény PVC-ből készült, belső háromszögletű merev kamrákkal ellátott, változatos színekben és méretekben kapható.
- Betaboard® különböző szélességei: 100mm, 200mm, 225mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 500mm, 600 mm és 700 mm. Többféle színben és famintázatú felülettel kapható.
- Betaboard® ablakpárkányok különleges megjelenése van, ami a szépen lekerekített oldalainak és 40mm-es frontjának köszönhető.



A következő tájékoztatók igényelhetők:

- Toló- és emelőszervezetek
- Ablak- és ajtórendszer SERIE 2500
- Ablak- és ajtótakaró-profilrendszer, külső és belső burkolórendszerek
- Ablak- és ajtórendszer SERIE 2000
- Színválaszték és faerezet-struktúra
- BETABOARD Ablakpárkányok

FORGALMAZÓ:



WYMAR HUNGARY
Csepeli Út 15
2310 SZIGETSZENTMIKLÓS
HUNGARY
Tel. : +36 24 444 800
Fax : +36 24 443 553

info@wymar.hu

Műanyag ajtók és ablakok

Wymar



Wymar, egy életre szóló kényelem

W Y M A R



Ajtó- és ablakburkoló rendszerek

R.E.: S. Carpentier - Brugstraat 27 - B-8720 Oeselgem - België 04040107 Hu.

Wymar 

Műanyag ajtók és ablakok



Wymar, egy életre szóló kényelem

ablakburkolóre

Ajtó- és

Az ablak körüli belső falakat, valamint a párkányokat tökéletesen lehet beburkolni a WYMAR ajtó- és ablakburkolórendszer elemeivel, ablakpárkányaival új építkezésnél és felújításnál egyaránt. Rendkívül mutatós hogy a nyílászárók, falburkolók és ablakpárkányok ugyanabból az anyagból, egyező árnyalatban és ugyanazzal a designnal készültek. Ennek köszönhetően, nincs eltérés az árnyalatok között, és ezenkívül ugyanaz az szakem-

ber építheti be, aki az ablakot is. A WYMAR burkolórendszereknek nagy előnye, a könnyű karbantartása, (nem kell festeni), a 100%-os vízállóság, jó szigetelő hatás, gazdaságos, kedvező árfekvésű, garanciája egy életre szóló kényelemnek...

A WYMAR burkolórendszer kifejlesztésekor tervezőink ügyeltek a könnyű beépíthetőségre, mivel ez kiemelkedő fontosságú szempont a falburkolásnál.


A burkolórendszereink illeszthetőek minden műanyag ajtó- és ablakrendszerhez és akár alumínium vagy fa szerkezetekhez is.

A belső párkányrészek burkolásához a csúcsminőségű WYMAR terméket, a BETABOARD® ablakpárkányt ajánljuk.

1 Falburkolórendszer

- A falhoz illesztve függőlegesen és vízszintesen burkol.
- Különböző mélységű méretekben kapható: 100mm, 120mm, 250 mm.
- Külön választható burkolóelem szolgál a redőny elemeinek elfedésére.
- Minden profil kissé legömbölyített sarkú, hogy ne sérüljön és így esztétikailag szebb megjelenést biztosítson.
- A burkolóelemek üres légkamrái azt a célt szolgálják, hogy elektromos kábeleket lehessen átvinni rajtuk, pl. automata redőnyrendszerekhez.
- A rendszer burkolószegélyei egy pattintós, úgynevezett klipsystemmel vannak ellátva, mely a gyors le- és felszerelést teszi lehetővé.




Miért is kell ez? Pl. festéskor, tapétázáskor nagyon nagy jelentőséggel bír az egyszerű fel- és leszerelhetőség.





2 Fügönytartó-rendszer:

- Lehetőség van a nyílászáróra építhető függönytartó rendszer beépítésére, a következő paraméterekkel:
 - Frontmagassága: 82 mm
 - Falhoz illeszkedő elem magasság: 82 + 30 mm = 112 mm
 - Mélység: 166 mm
- A függönytartórendszerhez végzárók is tartoznak
- A függönytartó három sínnel van kialakítva egy a hagyományos függönynek, egy a sötétítő függönynek. A két függöny közötti távolság változtatható a vezető sínek megválasztásával.
- A függönytartó ugyanúgy, mint a szegély klipsystem-mel szerelhető fel. Ennek az az oka, hogy ez is könnyen fel- és leszerelhetővé váljon pl. tapétázásnál.



opció redőnyzsinór-tartó szekrényel
 opció redőnyzsinór-tartó szekrény nélkül