




Ritok  
nyílászárók  
**ECO - THERM®**



**ECO - THERM®** - A KÖRNYEZETBARÁT NYÍLÁSZÁRÓ

Termékünkkel egycsapásra csökkentheti háza  
károsanyag-kibocsátását és fűtési-hűtési költségeit!

**VÁLASSZA A RITOK ECO - THERM® NYÍLÁSZÁRÓKAT!**



## A RITOK ECO - THERM® ABLAKRÓL

A legnagyobb hővesztés a ház nyílászáróin keresztül történik, ezért fokozottan kell figyelni nyílászáróink minőségére. A hőszigetelés ma az egyik legjobb befektetés, ami gyorsan megtérül és komfortérzetünket is javítja.

A Ritok ECO - THERM® ablakokkal képesek vagyunk elérni az ablakszerkezetre vonatkozó  $U_w=0,89W/m^2K$  értéket. Ezt az értéket a forradalmian új, légkamrás, rétegragasztott, vetemedés-, csomó- és toldásmentes német faalapanyagnak, valamint a három rétegű, nemesacél peremmel ellátott, Kriptongázzal töltött speciális üvegnek ( $U_g=0,6W/m^2K$ ) köszönhetjük. Annak ellenére, hogy a szerkezetnek ilyen kimagasló hőszigetelő képessége van, megtartottuk kecsességét, hiszen az ablak beépítési mélysége csupán **68mm**, az üveg középső rétege pedig egy speciális hőszigetelő fólia. Így az ablakszárny kis súlya könnyen kezelhetővé és hosszú életűvé teszi az alapkiszerelésben is teljesen rejtett Roto Designo vasalattal szerelt nyílászárót.



# RITOK ECO - THERM® NYÍLÁSZÁRÓK



Nyílászáróink alapkiszereelésben az alábbi tulajdonságokkal rendelkeznek:

- 68 mm-es toldásmentes, rétegragasztott, légkamrákkal ellátott faanyag, mely akár 35%-kal jobb hőszigetelő, mint a hagyományos faprofilok
- 3 rétegű vizesbázisú felületkezelés
- $U_g=0,6W/m^2K$  Kriptongázzal töltött három rétegű üvegezés
- dupla gumitömítés a jó hő- és hangszigetelés érdekében
- rejtett Roto Designo vasalat, mely biztonságos, ugyanakkor elegáns külsőt biztosít a lakás belső terében is
- alumínium szárnytakaró és szoknyás vízvető, hogy az ablakok ellenálljanak az időjárásnak




## KIVÁLÓ ÁR/ÉRTÉK ARÁNY

Kimagasló műszaki paraméterei ellenére a **Ritok ECO - Therm®** nyílászárókat elérhető áron kínáljuk, valamint fűtési - hűtési költségeit is jelentősen csökkentheti!



## EGYEDÜLLÁLLÓ SZIGETELÉS

A teljes szerkezetre vonatkozó  **$U_w=0,89W/m^2K$**  érték garantálja otthona kellemes belső klímáját az év minden időszakában



## KÖRNYEZETBARÁT

A modern házak károsanyag-kibocsátása töredéke a hagyományos lakóházaknak. A **Ritok ECO - Therm®** nyílászárókkal Ön is hozzájárulhat környezete megóvásához!