



Ritok
nyílászárók
ECO - THERM®



ECO - THERM® - A KÖRNYEZETBARÁT NYÍLÁSZÁRÓ

Termékünkkel egycsapásra csökkentheti háza
károsanyag-kibocsátását és fűtési-hűtési költségeit!

VÁLASSZA A RITOK ECO - THERM® NYÍLÁSZÁRÓKAT!



A RITOK ECO - THERM® ABLAKRÓL

A legnagyobb hővesztés a ház nyílászáróin keresztül történik, ezért fokozottan kell figyelni nyílászáróink minőségére. A hőszigetelés ma az egyik legjobb befektetés, ami gyorsan megtérül és komfortérzetünket is javítja.

A Ritok ECO - THERM® ablakokkal képesek vagyunk elérni az ablakszerkezetre vonatkozó $U_w=0,89W/m^2K$ értéket. Ezt az értéket a forradalmian új, légkamrás, rétegragasztott, vetemedés-, csomó- és toldásmentes német faalapanyagnak, valamint a három rétegű, nemesacél peremmel ellátott, Kriptongázzal töltött speciális üvegnek ($U_g=0,6W/m^2K$) köszönhetjük. Annak ellenére, hogy a szerkezetnek ilyen kimagasló hőszigetelő képessége van, megtartottuk kecsességét, hiszen az ablak beépítési mélysége csupán **68mm**, az üveg középső rétege pedig egy speciális hőszigetelő fólia. Így az ablakszárny kis súlya könnyen kezelhetővé és hosszú életűvé teszi az alapkiszerelésben is teljesen rejtett Roto Designo vasalattal szerelt nyílászárót.



RITOK ECO - THERM® NYÍLÁSZÁRÓK



Nyílászáróink alapkiszereelésben az alábbi tulajdonságokkal rendelkeznek:

- 68 mm-es toldásmentes, rétegragasztott, légkamrákkal ellátott faanyag, mely akár 35%-kal jobb hőszigetelő, mint a hagyományos faprofilok
- 3 rétegű vizesbázisú felületkezelés
- $U_g=0,6W/m^2K$ Kriptongázzal töltött három rétegű üvegezés
- dupla gumitömítés a jó hő- és hangszigetelés érdekében
- rejtett Roto Designo vasalat, mely biztonságos, ugyanakkor elegáns külsőt biztosít a lakás belső terében is
- alumínium szárnytakaró és szoknyás vízvető, hogy az ablakok ellenálljanak az időjárásnak




KIVÁLÓ ÁR/ÉRTÉK ARÁNY

Kimagasló műszaki paraméterei ellenére a **Ritok ECO - Therm®** nyílászárókat elérhető áron kínáljuk, valamint fűtési - hűtési költségeit is jelentősen csökkentheti!



EGYEDÜLLÁLLÓ SZIGETELÉS

A teljes szerkezetre vonatkozó **$U_w=0,89W/m^2K$** érték garantálja otthona kellemes belső klímáját az év minden időszakában



KÖRNYEZETBARÁT

A modern házak károsanyag-kibocsátása töredéke a hagyományos lakóházaknak. A **Ritok ECO - Therm®** nyílászárókkal Ön is hozzájárulhat környezete megóvásához!